CE

# Konformitätserklärung / Declaration de Conformite
# Declaration of Conformity / Dichiarazione di Conformita

- Name der Firma: *ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG*
  Straße: *Am Ahlmannkai*
  Ort: *D-24782 Büdelsdorf*
  Land: *Deutschland*
- erklären in allgemeiner Verantwortung, dass das nachstehende Produktsystem

## ACO Nebenraumfenster mit Kippflügel, Einfachglas

den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und der EN 14351-1 : 2006-03 entsprechen.

- angewandte harmonisierte Norm: **EN 14351-1 : 2006-03**
  Übereinstimmung mit: - *Anhang ZA*
- mandatierte Eigenschaften:
  1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung
  2. Schlagregendichtheit - Ungeschützt
  3. Luftdurchlässigkeit
  4. Wärmedurchgangskoeffizient Uw (W/m²K)
  5. Schallschutz
  6. Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen
  7. Gefährliche Substanzen
- nachgewiesene Werte & Klassen:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Kl. 2A | Kl. 1 | 5,8 W/(m²K) | npd | npd | npd |

*npd = no performance determined (engl.) = Leistungsmerkmale nicht festgelegt (deutsch)*

- Konformitätsbewertungsverfahren gemäß: BPR 89/106/EWG Anhang III.2.(ii), zweite Möglichkeit
- notifizierte Stelle: **ift** Rosenheim
  Zulassungs-Nr.: ***0757***
  Bericht Nummer: Jahr: *2010 / Prüfbericht auf Anfrage*

ROSENHEIM

Büdelsdorf, im Oktober 2010

Thomas Bannas,
Geschäftsführer
**ACO** Hochbau Vertrieb GmbH
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf

i.V. Jörn Gosch,
Leiter Qualitätswesen & QM-Beauftragter
**ACO** Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf