



Konformitätserklärung / Declaration de Conformite Declaration of Conformity / Dichiarazione di Conformita

■ Name der Firma: ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Straße: Am Ahlmannkai
Ort: D-24782 Büdelsdorf
Land: Deutschland

■ erklären in allgemeiner Verantwortung, dass das nachstehende Produktsystem

ACO Stallfenster Typ A

den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und der EN 14351-1 : 2006-03 entsprechen.

■ angewandte harmonisierte Norm: EN 14351-1 : 2006-03
Übereinstimmung mit: - Anhang ZA

■ mandatierte Eigenschaften:

1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung
2. Schlagregendichtheit - Ungeschützt
3. Luftdurchlässigkeit
4. Wärmedurchgangskoeffizient U_w (W/m^2K)
5. Schallschutz
6. Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen
7. Gefährliche Substanzen

■ nachgewiesene
Werte & Klassen:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
fest verglast	C3 / B3	Kl. 6A	Kl. 3	1,3 $W/(m^2K)$	npd	npd	npd
Kippflügel	C1 / B1	Kl. 2A	Kl. 1	3,0 $W/(m^2K)$	npd	npd	npd
Kippflügel Griffolive oben	C3 / B3	Kl. 6A	Kl. 3	1,3 $W/(m^2K)$	npd	npd	npd

npd = no performance determined (engl.) = Leistungsmerkmale nicht festgelegt (deutsch)

■ Konformitätsbewertungsverfahren: BPR 89/106/EWG Anhang III.2.(ii),
gemäß zweite Möglichkeit

■ notifizierte Stelle: ift Rosenheim

Zulassungs-Nr.: 0757

Bericht Nummer:

Jahr: 2010 / Prüfbericht auf Anfrage

Büdelsdorf, im Oktober 2010



Thomas Bannas,
Geschäftsführer
ACO Hochbau Vertrieb GmbH
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf

i.V. Jörn Gosch,
Leiter Qualitätswesen & QM/UM-Beauftragter
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf

Stallfenster_Typ_A_CE01D