



**Konformitätserklärung / Declaration de Conformite
Declaration of Conformity / Dichiarazione di Conformita**

■ Name der Firma: *ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG*
 Straße : *Am Ahlmannkai*
 Ort: *D-24782 Büdelsdorf*
 Land: *Deutschland*

■ erklären in allgemeiner Verantwortung, dass das nachstehende Produktsystem

**ACO Classic Kippflügeleinsatz 14mm Verglasung für
Leibungsrahmen**

den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und der EN 14351-1 : 2006-03 entsprechen.

■ angewandte harmonisierte Norm: **EN 14351-1 : 2006-03**
 Übereinstimmung mit: *- Anhang ZA*

■ mandatierte Eigenschaften:

1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung
2. Schlagregendichtheit - Ungeschützt
3. Luftdurchlässigkeit
4. Wärmedurchgangskoeffizient Uw (W/m²K)
5. Schallschutz
6. Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen
7. Gefährliche Substanzen

■ nachgewiesene Werte & Klassen:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C1 / B1	Kl. 2A	Kl. 1	3,0 W/(m²K)	npd	npd	npd

npd = no performance determined (engl.) = Leistungsmerkmale nicht festgelegt (deutsch)

■ Konformitätsbewertungsverfahren: **BPR 89/106/EWG Anhang III.2.(ii), zweite Möglichkeit**

■ notifizierte Stelle: **ift Rosenheim**
 Zulassungs-Nr.: **0757**
 Bericht Nummer: **Jahr: 2010 / Prüfbericht auf Anfrage**



Büdelsdorf, im Oktober 2010

Thomas Bannas,
 Geschäftsführer
 ACO Hochbau Vertrieb GmbH
 Am Ahlmannkai
 D-24782 Büdelsdorf

i.A. Jörn Gosch,
 Leiter Qualitätswesen & QM-Beauftragter
 ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
 Am Ahlmannkai
 D-24782 Büdelsdorf