



Konformitätserklärung / Declaration de Conformite Declaration of Conformity / Dichiarazione di Conformita

■ Name der Firma: ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Straße : Am Ahlmannkai
Ort: D-24782 Büdelsdorf
Land: Deutschland

■ erklären in allgemeiner Verantwortung, dass das nachstehende Produktsystem

ACO Therm Leibungsrahmen mit Kippfenster 14mm Verglasung

den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG und der EN 14351-1 : 2006-03 entsprechen.

■ angewandte harmonisierte Norm:
Übereinstimmung mit:

EN 14351-1 : 2006-03
- Anhang ZA

■ mandatierte Eigenschaften:

1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung
2. Schlagregendichtheit - Ungeschützt
3. Luftdurchlässigkeit
4. Wärmedurchgangskoeffizient U_w (W/m^2K)
5. Schallschutz
6. Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen
7. Gefährliche Substanzen

■ nachgewiesene Werte & Klassen:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C1 / B1	Kl. 2A	Kl. 1	3,0 $W/(m^2K)$	npd	npd	npd

npd = no performance determined (engl.) = Leistungsmerkmale nicht festgelegt (deutsch)

■ Konformitätsbewertungsverfahren:
gemäß

BPR 89/106/EWG Anhang III.2.(ii),
zweite Möglichkeit

■ notifizierte Stelle:

ift Rosenheim

Zulassungs-Nr.:

0757

Bericht Nummer:

Jahr: 2010 / Prüfbericht auf Anfrage



Büdelsdorf, im Oktober 2010

Thomas Bannas,
Geschäftsführer
ACO Hochbau Vertrieb GmbH
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf

i.A. Jörn Gosch,
Leiter Qualitätswesen & QM-Beauftragter
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai
D-24782 Büdelsdorf